



EUROPEAN
OFFICE
SOLUTIONS

INDUSTRY



Alle von uns genutzten Komponenten haben die folgenden Prüfungen bestanden:

All components used for our products have been tested by the following institutes:



Qualität, Leidenschaft und eine gute Kundenbeziehung, das sind die Schlüsselworte unseres Unternehmens, welches auf kontinuierliche Innovation und Designforschung setzt.

Die European Office Solutions GmbH / EOS ist seit Jahren auf Verkaufsaktivitäten und die Vermarktung unserer Produktgruppen im Bürositz- und möbelbereich spezialisiert.

Unsere Produktpalette, die ergonomische operative Büro-, Besucher- und Executive-Stühle umfasst, bedient durch immer neu entwickelte Lösungen stets die aktuellen Anforderungen des nationalen und internationalen Marktes.

Die Aufgabe unseres Unternehmens ist es gesunde, intelligente, inspirierende, motivierende, funktionale und langlebige Konzepte für Büro und öffentliche Räume zu schaffen. Ein besonderer Schwerpunkt dabei ist das Design der Produkte.

Unsere Ware wird mit ausgewählten und getesteten Materialien hergestellt, da wir unseren Kunden nicht nur unser Produkt, sondern auch unsere Erfahrung, Professionalität und Kooperation anbieten.

Der gesamte Herstellungsprozess wird in unserem, sich auf einer Gesamtinnenfläche von 5.000 qm befindlichen, Unternehmen durchgeführt.

Die große Sorgfalt im Produktionsprozess und seine kontinuierliche Verbesserung sind durch die ständige Anwesenheit von geschulten Mitarbeitern und durchgehende Qualitätskontrollen gewährleistet.

EOS, zertifiziert nach UNI EN ISO 9001/2000, setzte von Anfang an auf hohe Qualität, um die besten Produkte und den Service zu liefern die der Markt erwarten und konnte sich dadurch zu einer namenhaften Marke in der EU entwickeln.

Quality, passion and respect for our customers, these are the keywords of our company.

Our job is based on a continuous innovation and design research.

EOS has been established for years in sales and marketing activities for several product groups of office seating and furniture.

Our range of products, which includes ergonomic operative seatings, visitor, presidential, executive and soft/design lines, is able to answer to the request of the sectors of the market proposing always innovative and original solutions.

We have been successful over the years by making technical and stylish advanced products which are well exported all over the world.

Our goods are manufactured with selected and tested materials, since we see it as our job to not only offer our customers our products, but also our experience, professionalism and cooperation.

Our company is situated in an overall indoor area of 5.000 sqm., where the entire manufacturing process is carried out.

Great care in the production process and its continuous improvement are also due to the constant presence of trained employees and the consistent quality controls.

EOS, certified UNI EN ISO 9001/2000, has been taking care of quality since the beginning in order to supply services and products as per the expectation of the market.





Giancarlo Bisaglia

Giancarlo Bisaglia wurde in Padua geboren, wo er noch heute lebt. Sein Diplom erhielt er am Padua Kunst Institut und er ist seit Jahren im Feld des industriellen Designs tätig. In dem von ihm 1993 gegründeten Designstudio GLOBAL DESIGN, widmet er sich hauptsächlich der Planung von Produkten fürs Büro, von Stühlen zu Schreibtischsystemen, Häusern und Objekten, für italienische und internationale Firmen, sowie um die Gestaltung von Ausstellungen und Messen. Des Weiteren war er Dozent für Industriellen Design an der Italienischen Designschule in Padua. Von dem ROSCOE in Canada zitiert und als Teilnehmer der Biennale BIO Show in Ljubljana und weiteren internationalen und italienischen Wettbewerben erlangte er große Anerkennung.

Giancarlo Bisaglia was born and still lives in Padua. He obtained his diploma at the Padua Art Institute and has been working in the field of industrial design for many years. In the GLOBAL DESIGN studio, which he set up in 1993, he deals mainly with the design of office products, ranging from chairs to desk systems, and products and objects for the house, for Italian and foreign companies, in addition to the design of installations for exhibitions and trade fair stands. He has been lecturer in industrial design at the Italian Design School in Padua. He has successfully exhibited at ROSCOE in Canada and at the Biennale BIO show in Ljubljana and has gained recognition via participation in various Italian and international competitions.



Claus Breinholt

Claus Breinholt, 1972 in Dänemark geboren, lebt und arbeitet in Copenhagen. Mit einem Abschluss in Furniture Design von der Danmarks Designskole, gründet er 2003 sein Studio mit Sitz in Copenhagen, wo er sich um Industrial Design und Einrichtungsplanung im Contract- und Wohnbereich kümmert. Er gewann mehrere nationale und internationale Preise, u.a. FORBO Design Competition und den Danish Woodworking und Furniture Industries Competition. Seine Produkte wurden von 2000 bis 2006 auf der Scandinavian Furniture Fair in Copenhagen ausgestellt, 2001 im Salone Satellite in Mailand, 2001 und 2003 auf der International Furniture Fair in Stockholm und Interzum in Köln, in Kollaboration mit der Reholz GmbH.

Claus Breinholt was born in Denmark in 1972 and lives and works in Copenhagen. With a degree in Furniture Design from the Danmarks Designskole, in 2003 he opened his studio based in Copenhagen, where he operates in the fields of industrial design and furnishing design for the contract and home sectors. He has won numerous national and international awards including FORBO Design Competition and the Danish Woodworking and Furniture Industries Competition. His products were exhibited from 2000 to 2006 at the Scandinavian Furniture Fair in Copenhagen, in 2001 at the Satellite Show in Milan, in 2001 and 2003 at the International Furniture Fair in Stockholm and at Interzum in Cologne, in collaboration with Reholz GmbH.



Angelo Pinaffo

1966 in Padua geboren. Er studierte an dem Staatsinstitut der Kunst "Pietro Selvatico" in Padua, wo er sein Diplom als Kunstmeister und danach in Angewandte Künste mit Spezialisierung auf "Architektur und Innenraumgestaltung" erhielt. Er schließt seine Akademische Karriere an der Architektur Universität in Venedig (IUAV) mit Spezialisierung in Architekturgestaltung ab. Seine herausragenden kreativen Fähigkeiten erlauben ihm bereits in den ersten Jahren seines Studiums mit renommierten Architektur- und Designstudios zusammen zu arbeiten und somit wichtige professionelle Kontakte zu knüpfen und beizubehalten.

Angelo Pinaffo was born in Padua in 1966. He studied at the State Institute of Art "Pietro Selvatico" in Padua, where he got first the Art's Master certificate and then the Applied Arts certificate in "Architecture and Interior Design". He completed his academic career at the University of Architecture in Venice (IUAV) in "Architectural Design". Since the beginning of his academic training his remarkable creative ability allowed him to cooperate with important professional studios of architecture and design, establishing a decisive and steady relationship with the professional world.



Paolo Scagnellato

1952 in Padua geboren, schließt er 1976 sein Architektur-Studium in Venedig mit Arch. Aldo Rossi als Referent ab und macht sich 1977 selbständig. Sein Studio ist besonders im Sektor der Bürositz-, Wartebereich-, Schul- und Konferenzmöbel aktiv, welche eine hohe Spezialisierung erfordert. Er verfolgt seine Projekte von der Planung bis zur industriellen Produktion und erforscht die Nutzung der neuesten und effizientesten Technologien der Materialien, Konstruktionswesen, Ökonomie und Design.

Born 1952 in Padua, in 1976 he obtains his degree in Architecture in Venice, with Arch. Aldo Rossi as reference-man. In 1977 he goes into business for himself. The evolution of the market requires on one hand to personalize the product, on the other to express the technology factor and the innovative aspect in the best simple way, that is a morphological and structural feasibility. It's necessary to utilize new technologies and a wide knowledge of materials, giving them value, making them sense and changing them in functional objects. Design is to find the right balance between shape, which helps the material to be impressed and material, which helps to create your ideas

■ INDUSTRY	8
■ TOP LINE	26
■ T-LINE	28
■ MEETING	34
■ CLASSIC	36
■ TABLES	38
■ STOFFE	42
■ LEGENDE	48

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Arbeitsdrehstuhl aus PU Integralschaum
 - Mittlere Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
 - Permanentkontakt-Mechanik
 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA- und GS-geprüft)
 - Kunststoff-Fußkreuz
 - Gebremste Doppelsicherheitsrollen für weiche Böden (z.B. Teppich)
 - Optional hoch mit Fußring
 - Optional Rollen für harte Böden
 - Optional Gleiter
-
- Laboratory chair in contoured soft polyurethane with ventilated ribs for lasting comfort
 - Backrest adjustable in height and inclination
 - Permanent contact
 - Seat height adjustment with Toplift (LGA- and GS-tested)
 - Black base
 - Safety castors for soft floors
 - Optional high quality chrome footrest
 - Optional castors for hard floors
 - Optional glides



IND000102

8

IND000101

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	42-54 cm
• Sitzbreite / Seat width	43 cm
• Sitztiefe / Seat depth	46 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	41 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	31 cm
• Gesamthöhe / Total height	79-104 cm

IND000102

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	57-84 cm
• Sitzbreite / Seat width	43 cm
• Sitztiefe / Seat depth	46 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	41 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	31 cm
• Gesamthöhe / Total height	100-125 cm

STOFFE / FABRICS

top 9



IND000101







BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Arbeitsdrehstuhl aus PU Integralschaum
 - Mittlere Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
 - Permanentkontakt-Mechanik
 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA- und GS-geprüft)
 - Kunststoff-Fußkreuz
 - Gebremste Doppelsicherheitsrollen für weiche Böden (z.B. Teppich)
 - Optional hoch mit Fußring
 - Optional Rollen für harte Böden
 - Optional Gleiter
-
- Laboratory chair in contoured soft polyurethane for lasting comfort
 - Backrest adjustable in height and inclination
 - Permanent contact
 - Seat height adjustment with Toplift (LGA- and GS-tested)
 - Black base
 - Safety castors for soft floors
 - Optional high quality chrome footrest
 - Optional castors for hard floors
 - Optional glides



IND000106



11

IND000105

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	42-54 cm
• Sitzbreite / Seat width	48 cm
• Sitztiefe / Seat depth	45 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	37 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	37 cm
• Gesamthöhe / Total height	89-101 cm

IND000106

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	57-84 cm
• Sitzbreite / Seat width	48 cm
• Sitztiefe / Seat depth	45 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	37 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	37 cm
• Gesamthöhe / Total height	104-116 cm

STOFFE / FABRICS

top 9



IND000105

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Arbeitsdrehstuhl aus Holz – Buche klar lackiert
 - Mittlere Rückenlehne in Höhe verstellbar
 - Permanentkontakt-Mechanik
 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA- und GS-geprüft)
 - Kunststoff-Fußkreuz
 - Gebremste Doppelsicherheitsrollen für weiche Böden (z.B. Teppich)
 - Optional hoch mit Fußring
 - Optional Rollen für harte Böden
 - Optional Gleiter
- Beech-wooden laboratory chair
 - Backrest adjustable in height
 - Permanent contact
 - Seat height adjustment with Toplift (LGA- and GS-tested)
 - Black base
 - Safety castors for soft floors
 - Optional high quality footrest
 - Optional castors for hard floors
 - Optional glides



IND000104

12

IND000103

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	42-54 cm
• Sitzbreite / Seat width	43 cm
• Sitztiefe / Seat depth	46 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	39 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	32 cm
• Gesamthöhe / Total height	82-107 cm

IND000104

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	57-84 cm
• Sitzbreite / Seat width	43 cm
• Sitztiefe / Seat depth	46 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	39 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	32 cm
• Gesamthöhe / Total height	100-125 cm

STOFFE / FABRICS

top 11



IND000103



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Edler Arbeitsdrehstuhl hoch aus gepolstertem Ecoleder
- Rückenlehne stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar
- Ergonomischer Muldensitz
- Permanentkontakt-Mechanik mit Hebelarretierung
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA- und GS-geprüft)
- Hochwertiger Fußring
- Kunststoff-Fußkreuz
- Gebremste Doppelsicherheitsrollen für weiche Böden (z.B. Teppich)
- Optional formschöne Armlehnen fix oder höhenverstellbar
- Optional verchromtes Fußkreuz
- Optional Rollen für harte Böden
- Optional Gleiter
- High quality laboratory chair upholstered with pleather
- Backrest adjustable in height and inclination
- Ergonomic moulded seat
- Permanent contact with lever lock
- Seat height adjustment with Toplift (LGA- and GS-tested)
- High quality chrome footrest
- Black base
- Safety castors for soft floors
- Optional fixed or height adjustable armrests
- Optional chromed steel base
- Optional castors for hard floors
- Optional glides



14

IND000201

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	60-84 cm
• Sitzbreite / Seat width	43 cm
• Sitztiefe / Seat depth	40 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	42 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	41 cm
• Gesamthöhe / Total height	100-125 cm

STOFFE / FABRICS

top 1 / top 3 / top 6







BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Edler Arbeitsdrehstuhl aus gepolstertem Ecoleder
- Hohe Rückenlehne stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar
 - Ergonomischer Muldensitz
- Permanentkontakt-Mechanik mit Hebelarretierung
 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA- und GS-geprüft)
 - Hochwertiger Fußring
 - Kunststoff-Fußkreuz
- Gebremste Doppelsicherheitsrollen für weiche Böden (z.B. Teppich)
- Optional formschöne Armlehnen fix oder höhenverstellbar
 - Optional verchromtes Fußkreuz
 - Optional Rollen für harte Böden
 - Optional Gleiter
- High quality laboratory chair upholstered with pleather
 - Backrest adjustable in height and inclination
 - Ergonomic moulded seat
 - Permanent contact with lever lock
- Seat height adjustment with Toplift (LGA- and GS-tested)
 - High quality chrome footrest
 - Black base
 - Safety castors for soft floors
 - Optional fixed or height adjustable armrests
 - Optional chromed steel base
 - Optional castors for hard floors
 - Optional glides

17



IND000202

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	42-54 cm
• Sitzbreite / Seat width	50 cm
• Sitztiefe / Seat depth	46 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	41 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	57 cm
• Gesamthöhe / Total height	105-117 cm

STOFFE / FABRICS

top 3 / top 5



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Arbeitsdrehhocker aus gepolstertem PU
 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA- und GS-geprüft)
 - Kunststoff-Fußkreuz
 - Gebremste Doppelsicherheitsrollen für weiche Böden (z.B. Teppich)
 - Optional hoch mit Fußring
 - Optional verchromtes Fußkreuz
 - Optional Rollen für harte Böden
 - Optional Gleiter
-
- Laboratory chair upholstered with pleather
 - Seat height adjustment with Toplift (LGA- and GS-tested)
 - Black base
 - Safety castors for soft floors
 - Optional high quality chrome footrest
 - Optional chromed steel base
 - Optional castors for hard floors
 - Optional glides



18

IND000001

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

- | | |
|---------------------------|----------|
| • Sitzhöhe / Seat height | 42-54 cm |
| • Sitzbreite / Seat width | 31,5 cm |

IND000002

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

- | | |
|---------------------------|----------|
| • Sitzhöhe / Seat height | 57-84 cm |
| • Sitzbreite / Seat width | 31,5 cm |

STOFFE / FABRICS

top 9



IND000001





BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Stehhilfe aus PU Integralschaum
 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA- und GS-geprüft)
 - Kunststoff-Fußkreuz
 - Gebremste Doppelsicherheitsrollen für weiche Böden (z.B. Teppich)
 - Optional mit Fußring
 - Optional verchromtes Fußkreuz
 - Optional Rollen für harte Böden
 - Optional Gleiter
-
- Standing aid laboratory chair in contoured soft polyurethane
 - Seat height adjustment with Toplift (LGA- and GS-tested)
 - Black base
 - Safety castors for soft floors
 - Optional high quality chrome footrest
 - Optional chromed steel base
 - Optional castors for hard floors
 - Optional glides



20

IND000003

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| • Sitzhöhe / Seat height | 57-84 cm |
| • Sitzbreite / Seat width | 36 cm |
| • Sitztiefe / Seat depth | 35 cm |
| • Rückenlehnenbreite / Backrest width | 18 cm |
| • Rückenlehnenhöhe / Backrest height | 12 cm |
| • Gesamthöhe / Total height | |

STOFFE / FABRICS

top 9





21

IND000004

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	57-84 cm
• Sitzbreite / Seat width	36 cm
• Sitztiefe / Seat depth	35 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	18 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	12 cm
• Gesamthöhe / Total height	

STOFFE / FABRICS

top 9



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Arbeitsdrehhocker aus Holz
- Buche klar lackiert
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA- und GS-geprüft)
- Kunststoff-Fußkreuz
- Gebremste Doppelsicherheitsrollen für weiche Böden (z.B. Teppich)
- Optional hoch mit Fußring
- Optional verchromtes Fußkreuz
- Optional Rollen für harte Böden
- Optional Gleiter

- Beech-wooden laboratory chair
- Seat height adjustment with Toplift (LGA- and GS-tested)
- Black base
- Safety castors for soft floors
- Optional high quality chrome footrest
- Optional chromed steel base
- Optional castors for hard floors
- Optional glides



IND000005

22

IND000005

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

- Sitzhöhe / Seat height 42-54 cm
- Sitzbreite / Seat width 35 cm

IND000006

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

- Sitzhöhe / Seat height 57-84 cm
- Sitzbreite / Seat width 35 cm

STOFFE / FABRICS



IND000006

top 11



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Arbeitsdrehhocker aus gepolstertem PU
 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA- und GS-geprüft)
 - Kunststoff-Fußkreuz
- Gebremste Doppelsicherheitsrollen für weiche Böden (z.B. Teppich)
 - Optional hoch mit Fußring
- Optional verchromtes Fußkreuz
- Optional Rollen für harte Böden
 - Optional Gleiter
- Laboratory chair upholstered with pleather
- Seat height adjustment with Toplift (LGA- and GS-tested)
 - Black base
 - Safety castors for soft floors
- Optional high quality chrome footrest
 - Optional chromed steel base
- Optional castors for hard floors
 - Optional glides



23



IND000007 ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

- Sitzhöhe / Seat height 42-54 cm
- Sitzbreite / Seat width 31,5 cm

STOFFE / FABRICS

top 6



3
JAHRE
GARANTIE
YEARS
WARRANTY

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Arbeitsdrehhocker gepolstert mit Ecoleder
 - Ergonomischer Sattelsitz
 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA- und GS-geprüft)
 - Inklusive Fußring
 - Kunststoff-Fußkreuz
 - Gebremste Doppelsicherheitsrollen für weiche Böden (z.B. Teppich)
 - Optional verchromtes Fußkreuz
 - Optional Rollen für harte Böden
 - Optional Gleiter
-
- Laboratory chair upholstered with pleather
 - Ergonomic saddle-seat
 - Seat height adjustment with Toplift (LGA- and GS-tested)
 - High quality chrome footrest
 - Black base
 - Safety castors for soft floors
 - Optional chromed steel base
 - Optional castors for hard floors
 - Optional glides



24

IND000008

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| • Sitzhöhe / Seat height | 60-88 cm |
| • Sitzbreite / Seat width | 42 cm |
| • Sitztiefe / Seat depth | 34 cm |
| • Rückenlehnenbreite / Backrest width | |
| • Rückenlehnenhöhe / Backrest height | |
| • Gesamthöhe / Total height | |

STOFFE / FABRICS

top 9





BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Moderner Drehstuhl mit NetZRücken und Lordosenstütze
- Hohe Rückenlehne stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar
- Bequemer Muldensitz
- Synchronmechanik in mehreren Positionen arretierbar
- Federkraft individuell auf das eigene Körpergewicht einstellbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA- und GS-geprüft)
- Hochwertiger Fußring
- Kunststoff-Fußkreuz
- Gebremste Doppelsicherheitsrollen für weiche Böden
- Optional formschöne Armlehnen fix oder höhenverstellbar
- Optional edles Aluminium-Fußkreuz
- Optional Rollen für harte Böden
- Optional mit Kopfstütze erhältlich

- Contemporary swivel chair with mesh backrest and lumbar support
- High backrest adjustable in height and inclination
- Comfortable moulded seat
- Synchro-Mechanism lockable in several positions
- Tension individually adjustable to own body weight
- Seat height adjustment with Toplift (LGA- and GS-tested)
- High quality chrome footrest
- Black base
- Safety castors for soft floors
- Optional fixed or height adjustable armrests
- Optional design aluminium base
- Optional castors for hard floors
- Optional headrest



26

TOP31

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	42-54 cm
• Sitzbreite / Seat width	50 cm
• Sitztiefe / Seat depth	49 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	46 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	61 cm
• Gesamthöhe / Total height	105-117 cm

STOFFE / FABRICS

top 3 / top 6





BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Moderner Drehstuhl mit ergonomischer Ausformung
- Rückenlehne stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar
- Ergonomischer Muldensitz
- Permanentkontakt mit Hebelarretierung
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA- und GS-geprüft)
- Kunststoff-Fußkreuz
- Gebremste Doppelsicherheitsrollen für weiche Böden (z.B. Teppich)
- Optional formschöne Armlehnen fix oder höhenverstellbar
- Optional verchromtes Stahlfußkreuz
- Optional Rollen für harte Böden

- Contemporary swivel chair with ergonomic shaping
- Backrest adjustable in height and inclination
- Ergonomic moulded seat
- Permanent contact with lever lock
- Seat height adjustment with Toplift (LGA- and GS-tested)
- Black base
- Safety castors for soft floors
- Optional fixed or height adjustable armrests
- Optional chromed steel base
- Optional castors for hard floors



28



T10

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	42-54 cm
• Sitzbreite / Seat width	46 cm
• Sitztiefe / Seat depth	46 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	44 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	42 cm
• Gesamthöhe / Total height	88-100 cm

STOFFE / FABRICS

top 1





- Moderner Drehstuhl mit ergonomischer Ausformung
- Rückenlehne stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar
 - Ergonomischer Muldensitz
 - Permanentkontakt mit Hebelarretierung
 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA- und GS-geprüft)
 - Kunststoff-Fußkreuz
 - Gebremste Doppelsicherheitsrollen für weiche Böden (z.B. Teppich)
 - Optional formschöne Armlehnen fix oder höhenverstellbar
 - Optional verchromtes Stahlfußkreuz
 - Optional Rollen für harte Böden
- Contemporary swivel chair with ergonomic shaping
 - Backrest adjustable in height and inclination
 - Ergonomic moulded seat
 - Permanent contact with lever lock
- Seat height adjustment with Toplift (LGA- and GS-tested)
 - Black base
 - Safety castors for soft floors
- Optional fixed or height adjustable armrests
 - Optional chromed steel base
 - Optional castors for hard floors



ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	42-54 cm
• Sitzbreite / Seat width	46 cm
• Sitztiefe / Seat depth	46 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	44 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	52 cm
• Gesamthöhe / Total height	94-106 cm

STOFFE / FABRICS

top 1



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Moderner Drehstuhl mit glatter Ausformung
 - Hohe Rückenlehne stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar
 - Ergonomischer Muldensitz
 - Permanentkontakt mit Hebelarretierung
 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA- und GS-geprüft)
 - Kunststoff-Fußkreuz
 - Gebremste Doppelsicherheitsrollen für weiche Böden (z.B. Teppich)
 - Optional formschöne Armlehnen fix oder höhenverstellbar
 - Optional Rollen für harte Böden
- Contemporary swivel chair with plain shaping
 - High backrest adjustable in height and inclination
 - Ergonomic moulded seat
 - Permanent contact with lever lock
 - Seat height adjustment with Toplift (LGA- and GS-tested)
 - Black base
 - Safety castors for soft floors
 - Optional fixed or height adjustable armrests
 - Optional chromed steel base
 - Optional castors for hard floors



30

T60

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	42-54 cm
• Sitzbreite / Seat width	46 cm
• Sitztiefe / Seat depth	46 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	44 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	52 cm
• Gesamthöhe / Total height	94-106 cm

STOFFE / FABRICS

top 1







BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Moderner Drehstuhl mit glatter Ausformung
 - Hohe Rückenlehne stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar
 - Muldensitz
- Permanentkontakt mit Hebelarretierung
 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA- und GS-geprüft)
 - Kunststoff-Fußkreuz
 - Gebremste Doppelsicherheitsrollen für weiche Böden (z.B. Teppich)
- Optional formschöne Armlehnen fix oder höhenverstellbar
 - Optional verchromtes Stahlfußkreuz
 - Optional Rollen für harte Böden
- Contemporary swivel chair with plain shaping
 - High backrest adjustable in height and inclination
 - Ergonomic moulded seat
 - Permanent contact with lever lock
- Seat height adjustment with Toplift (LGA- and GS-tested)
 - Black base
 - Safety castors for soft floors
 - Optional fixed or height adjustable armrests
 - Optional chromed steel base
 - Optional castors for hard floors

33

T80

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	42-54 cm
• Sitzbreite / Seat width	45 cm
• Sitztiefe / Seat depth	49 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	45 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	60 cm
• Gesamthöhe / Total height	108-120 cm

STOFFE / FABRICS

top 1 / top 3



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Besucherstuhl aus Buche natur, lackiert
- Mittlere Rückenlehne
- Edles Chromgestell
- Stapelbar
- Optional gepolstert oder teilgepolstert

- High quality beech-wooden visitor chair
- Medium backrest
- Comfortable moulded seat
- Premium chrome frame
- Stackable
- Optional fully or partially upholstered



MEE81



MEE90



MEE80

MEE80 - MEE81 MEE85 - MEE90

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	47 cm
• Sitzbreite / Seat width	43 cm
• Sitztiefe / Seat depth	38 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	43 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	44 cm
• Gesamthöhe / Total height	91 cm

STOFFE / FABRICS

top 1 / top 11



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Besucherstuhl aus Kunststoff
 - Mittlere Rückenlehne
- Schwarzes oder edles Chrom-Gestell
 - Stapelbar
- Contoured visitor chair
 - Medium backrest
- Steel frame powder coated black or chromed
 - Stackable



35



MEE215

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	47 cm
• Sitzbreite / Seat width	50 cm
• Sitztiefe / Seat depth	50 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	41 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	36 cm
• Gesamthöhe / Total height	81 cm

STOFFE / FABRICS

top 10

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Mittlere Rückenlehne
- Bequemer Muldensitz
- Schwarzes oder edles Chromgestell
- Stapelbar
- Optional Armlehnen oder Schreibtisch
- Medium backrest
- Comfortable upholstered moulded seat
- Steel frame powder coated black or chromed
- Stackable
- Optional armrests or writing panel



CLA81



36



CLA01 - CLA101 - CLA81

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	50 cm
• Sitzbreite / Seat width	47 cm
• Sitztiefe / Seat depth	42 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	47 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	35 cm
• Gesamthöhe / Total height	80 cm

STOFFE / FABRICS

top 1 / top 5 / top 10 / top 11



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Hochwertiger Besucherstuhl aus Buche natur, lackiert
 - Mittlere Rückenlehne
 - Bequemer Muldensitz
- Schwarzes oder Chromgestell
 - Stapelbar
- Optional Armlehnen oder Schreibtisch
 - High quality beech-wooden visitor chair
 - Medium backrest
 - Comfortable moulded seat
 - Steel frame powder coated black or chromed
 - Stackable
 - Optional armrests or writing panel



37



CLA301


ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Sitzhöhe / Seat height	47 cm
• Sitzbreite / Seat width	47 cm
• Sitztiefe / Seat depth	42 cm
• Rückenlehnenbreite / Backrest width	46 cm
• Rückenlehnenhöhe / Backrest height	34 cm
• Gesamthöhe / Total height	80 cm

STOFFE / FABRICS

top 11


3
JAHRE
GARANTIE
YEARS
WARRANTY



TAB13

38

TAB11

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Höhe / Table height	72 cm
• Breite / Table width	80 cm
• Tiefe / Table depth	80 cm

TAB12

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Höhe / Table height	72 cm
• Breite / Table width	100 cm
• Tiefe / Table depth	80 cm

TAB13

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

• Höhe / Table height	72 cm
• Breite / Table width	120 cm
• Tiefe / Table depth	80 cm

STOFFE / FABRICS

top 11



TAB11





BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

- Klappbarer Tisch
- Hochwertige Materialien und aufwendige Verarbeitung
 - Edles Chromgestell
- Platzsparend klappbare Tischbeine
- Foldable desk
- High-quality materials and sophisticated workmanship
 - Chrome frame
- Space-saving foldable legs



41


TAB21

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

- | | |
|------------------------|--------|
| • Höhe / Table height | 72 cm |
| • Breite / Table width | 120 cm |
| • Tiefe / Table depth | 80 cm |

3
JAHRE
GARANTIE
YEARS
WARRANTY

STOFFE



TOP 1



01



02



03



04



05



06



07



Gewicht/Weight: 300±10 gr/m²

Zusammensetzung/Composition: 50% PES - 40% PAC - 10% A.F

Scheuertouren/Martindale: ≥ 40.000



TOP 2



01



02



03



04



05



06



07



SCHWER ENTFLAMMBAR
FLAME RETARDANT

Gewicht/Weight: 450±5 gr/m²

Zusammensetzung/Composition: 100% Polyester

Scheuertouren/Martindale: 120.000

Feuerresistenz 1M / Fire retardant class 1M

TOP 3



01



02



03



04



05



06



07

44




Gewicht/Weight: 260±5 gr/m²

Zusammensetzung/Composition: 100% Recyceltes Polyester/Recycled Polyester

Scheuertouren/Martindale: 50.000

TOP 4




01



02



03



04



05



06



07



Gewicht/Weight: 300 gr/m²


Zusammensetzung/Composition: 100% Polyester

Scheuertouren/Martindale: 65.000

TOP 5



00



01



02



03



07



08



Gewicht/Weight: 550±20 gr/m²

Zusammensetzung/Composition: 15% PL - 85% PVC

Scheuertouren/Martindale: 50.000


TOP 6



00



01



02




03



04



05



06



07




Gewicht/Weight: 510 gr/m²


Zusammensetzung/Composition: 100% Polyester

Scheuertouren/Martindale: 25.000

TOP 7



00



01



08

46



ECHT LEDER
REAL LEATHER

Herkunft-origin: Rind-cow

Dichte-thickness: mm 0,9 / 1,0

Reinigung: Nur mit neutralen Mitteln und Wasser

Cleaning: Only with water and a neutral soap

Das Vorhandensein von Kratzern, Falten oder kleinen Defekten ist die Garantie eines natürlichen Produktes

The presence of scratches, wrinkles or small defects is the evidence of a natural product

TOP 8



01



02




03



04



05



06



08



09



Gewicht/Weight: 360 gr/m²

Zusammensetzung/Composition:

75% Wolle/wool - 25% Polyamid/Polyamide

Scheuertouren/Martindale: 100.000

TOP 9



01



Zusammensetzung/Composition: Integralschaum/Polyurethane

TOP 11



00 Lichtgrau



01 Ahorn



02 Buche



03 Wenge

TOP 10



00



01



02



03



04



05



06



09




Zusammensetzung/Composition: 100% PP

LEGENDE

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION



Synchronmechanik
Synchro mechanism



Permanentkontakt
Permanent contact



Kneetiltmechanik
Tilt mechanism



Rückenlehne höhenverstellbar
Back height regulation



Schiebesitz
Seat depth adjustment



Sitzhöhenverstellung
Seat height regulation



48 **Lordosenstütze**
Lumbar support



Lordosenstütze verstellbar
Adjustable lumbar support




Stapelbar
Stackable



Armlehnen optional
Optional armrests



Verbindbar
Linking device



Wasserresistent
Water repellent



Weich
Soft



Abwischbar
Easy clean



Nur mit Staubsauger reinigen
Clean only with vacuum cleaner



Nicht bürsten
Do not brush



Empfohlene Sitzzeit 4 Std.
Recommended use
4 hours



Empfohlene Sitzzeit 8 Std.
Recommended use
8 hours



3 Jahre Garantie
3 years warranty



5 Jahre Garantie
5 years warranty





www.eos-office.com